*Załącznik n r 9 do Ogłoszenia*

**Opis przedmiotu zamówienia – po zmianie**

## Zadanie nr 2

## Zakup i montaż podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych

Dostawa i montaż nowego podnośnika – musi spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 81.41

1. Dane techniczne urządzenia – minimalne wymagania wg. projektu
   - podnośnik zewnętrzny
   - ilość przystanków 2 (dwa)
   - urządzenie bezszynowe
   - wymiar podestu: 112x151
   - napęd śrubowy
   - udźwig: 340 kg
   - prędkość eksploatacyjna: 0,06 m/s
   - zasilania 230V
   - kolor ral 7030
2. Montaż oprawy naściennej z czujnikiem ruchu i zmierzchu wg. projektu
3. Prace budowlane według załączonego projektu
   - wykonanie wykopu na głębokość 2,5m o wymiarach 1600x1600 mm ~ 6,5m³ urobku
   - wywóz urobku (ziemi)
   - zasypanie frakcją kruszywa do głębokości 0,5m poniżej poziomu gruntu
   - wykonanie podstawy betonowej pod platformę według projektu
   - maszt podnośnika kotwić zgodnie z załączonym rysunkiem konstrukcyjnym
   - wykonanie odprowadzenia wody z podszybia urządzenia
   - regulacje platformy, udział w odbiorze rejestracyjnym UDT
   - przeszkolenie personelu
   - gwarancja 36 miesięcy

Oferta cenowa za przedmiotowy podnośnik winna zawierać zakup urządzenia i koszt montażu wraz z kosztem zasilania elektrycznego podnośnika, montażem oprawy naściennej z czujnikiem ruchu i zmierzchu oraz wykonaniem płyty fundamentowej wszystko według załączonego projektu.
Dopuszczenie do użytkowania przez Urząd Dozoru Technicznego. Przeszkolenie personelu.
W przypadku zastosowania podnośnika innej firmy niż podano w projekcie (Tom II pkt. 3 – Opis konstrukcji posadowienia masztu podnośnika dla osób niepełnosprawnych), należy wykonać obliczenia sprawdzające na obciążenia wg nowej DTR.