Załącznik nr 10 do Ogłoszenia

Przedmiar na budowę podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych – po zmianie

L.P	Zakres Prac	Cena netto zł
1	Dostawa i montaż nowego podnośnika – musi spełniać wymagania obowiązującej normy PN-EN 81.41 1. Dane techniczne urządzenia – minimalne wymagania wg. projektu - podnośnik zewnętrzny - ilość przystanków 2 (dwa) - urządzenie bezszynowe - wymiar podestu: 112x151 - napęd śrubowy - udźwig: 340 kg - prędkość eksploatacyjna: 0,06 m/s - zasilania 230V - kolor ral 7030 2. Montaż oprawy naściennej z czujnikiem ruchu i zmierzchu wg. projektu 3. Prace budowlane według załączonego projektu - wykonanie wykopu na głębokość 2,5m o wymiarach 1600x1600 mm ~ 6,5m³ urobku - wywóz urobku (ziemi) - zasypanie frakcją kruszywa do głębokości 0,5m poniżej poziomu gruntu - wykonanie podstawy betonowej pod platformę według projektu - maszt podnośnika kotwić zgodnie z załączonym rysunkiem konstrukcyjnym - wykonanie odprowadzenia wody z podszybia urządzenia - regulacje platformy, udział w odbiorze rejestracyjnym UDT - przeszkolenie personelu - gwarancja 36 miesięcy	…… ……

Razem netto: …….…….. zł

VAT 23%: ……..... zł

Razem brutto: ……. zł

Słownie: …… zł …….../100